

WIR KÜMMERN UNS UM IHRE ABFÄLLE.

**Was gehört in welche Abfallkategorie?
Einfach Nachschlagen und Behälter richtig nutzen!**

04186 / 88 850
www.heinz-husen.de



ABFALLBEHÄLTER BESTELLEN



04186 / 88 85 0

www.heinz-husen.de




**HEINZ
HUSEN**
Störmaterialabfall
**Containerdienst
Abfallverwertung**
Telefon 04186 - 88 85 - 0

Kennen Sie schon unser Kundenportal und die Bestell App?

Abfallentsorgung schnell und einfach per Klick.

Abfallentsorgung muss einfach und schnell funktionieren. Unser Kundenportal unterstützt unsere Kunden dabei. Hiermit verwalten Sie zentral alle Vorgänge rund um Ihre Entsorgungen und sparen Zeit.


- Aufträge für Container oder andere Behälter per Knopfdruck auslösen
- Angebote zu Entsorgungsdienstleistungen im Portal erhalten und akzeptieren
- Alle Rechnungen werden online bereitgestellt
- Controlling-Plus: Abfallbilanz, Kostenübersicht, Auftragsauswertungen
- Bei Fragen hilft die Nachrichten-Funktion
- Für Sie als Kunde ein kostenfreier Service



Entsorgung organisieren Sie per APP sofort von unterwegs.

Als Ergänzung zu unserem Kundenportal gibt es die Bestell-App. Viele unserer Kunden müssen in ihrem Job mobil sein. Ob auf der Baustelle, beim Kunden etc.: Die App zeigt alle Container und den Status zu Aufträgen an – Tausch, Leerung oder Abzug des Behälters lassen sich per Klick erledigen. Auch Neubestellungen sind einfach möglich. Die per App beauftragten Behälter erscheinen selbstverständlich auch im Kundenportal-Account.

Scannen Sie des QR-Code für weitere Infos und die Möglichkeit, kostenfrei und unverbindlich einen Zugang zum Portal zu beantragen.





Alt- und Bauholz (A1, unbehandelt)



Erlaubte Bestandteile

Unbehandeltes Holz, nicht lackiert, z.B. neue Paletten aus Vollholz, Transportkisten aus Vollholz



Diese Bestandteile dürfen nicht enthalten sein!

Z.B. Bauschutt, lackiertes, gebeiztes, geputztes Holz, Altholz A4, Stammholz/Stubben, Busch- und Gartenabfälle, gefährliche Abfälle

Alt- und Bauholz (A2/A3)



Erlaubte Bestandteile

Paletten aus Holzwerkstoffen oder Verbundmaterialien, Kisten aus Holzwerkstoffen, behandeltes Vollholz aus dem Innenbereich, Dielen, Schalhälzer, Hölzer aus dem Innenausbau, Türen, Zargen, Deckenpaneele, Bauspanplatten, Holzmöbel, Sperrmüll-Holz



Diese Bestandteile dürfen nicht enthalten sein!

Z.B. Bauschutt, Altholz A4, Stammholz/Stubben, Busch- und Gartenabfälle, gefährliche Abfälle



**! GEFÄHRLICHER ABFALL!
BESONDERHEITEN BEACHTEN**

Alt- und Bauholz (A4, behandelt)



Erlaubte Bestandteile

Behandeltes, imprägniertes Holz, Konstruktionshölzer für tragende Teile, Holzfachwerk und Dachsparren, Kabeltrommeln (Herst. vor 1989), Munitionskisten, Außentüren, Fenster, Altholz aus der Landwirtschaft, Leitungsmasten, Bahnschwellen und Jägerzäune auf Anfrage, Altholz aus industrieller Anwendung, Altholz aus dem Wasserbau, Altholz abgewrackter Schiffe, Brandholz, Spielgeräte



Diese Bestandteile dürfen nicht enthalten sein!

Stammholz/Stubben, Busch- und Gartenabfälle, gefährliche Abfälle (z.B. Dämmmaterial, Dachpappe, Mineralwolle (KMF)), sonstige Fremdstoffe



Gemischte Baustellenabfälle



Erlaubte Bestandteile

Gemische aus mineralischen und nicht mineralischen Baustoffresten aus Bau- und Abbruch, Kunststoffe, Verpackungsabfälle aus Bau- und Abbruch (Verpackungsstyropor, Kartonage, gemischte Folien), Altholz aus dem Innenbereich (A1 - A3)



Diese Bestandteile dürfen nicht enthalten sein!

Baustyropor (HBCD-haltig), Baustoffe auf Gipsbasis, gefährliche Abfälle (z.B. Altholz A4, Dachpappe, Mineralwolle (KMF), Asbest, Farben und Lacke), elektrische Geräte



Baustellenabfälle (gipshaltig)



Erlaubte Bestandteile

Gemische aus mineralischen / nicht mineralischen Baustoffresten und Verpackungsabfällen aus Bau- und Abbruch (Verpackungsstyropor, Kartonagen, Folien), Kunststoffe, Verpackungsabfälle die Gips enthalten, Altholz (A1 - A3), Ytong-Steine, Porenbeton, Gips, gipshaltige Putze, Fermacellplatten



Diese Bestandteile dürfen nicht enthalten sein!

Baustyropor (HBCD-haltig), Dämmmaterialien (KMF), gefährliche Abfälle (z.B. Asbest, Dachpappe), Altholz A4, Farben und Lacke, elektrische Geräte

Baustellenabfälle (wertstoffarm)



Erlaubte Bestandteile

Gemische aus mineralischen/nicht mineralischen Baustoffresten und Verpackungsabfällen (Styropor, Kartonage, Folien) aus Bau- und Abbruch, Kunststoffe, Altholz aus dem Innenbereich (A1 - A3), Reet, Vlies, Teppich, Sauerkrautplatten/Heraklitplatten, Sandwichplatten mit PU-Kern



Diese Bestandteile dürfen nicht enthalten sein!

Gefährliche Abfälle (z.B. Asbest, Dachpappe), KMF, Altholz A4, Farben und Lacke



Gemischte Verpackungsabfälle



Erlaubte Bestandteile

Verpackungsabfälle aus Bau- und Abbruch (Verpackungsstyropor, Kartona-ge, gemischte Folien), Kunststoffe, Pappe, Papier, Folie



Diese Bestandteile dürfen nicht enthalten sein!

Altholz, mineralische Abfälle (z.B. Bauschutt, Baustoffe auf Gips-basis etc.), Baustyropor!, Farben und Lacke

Fliesen und Keramik



Erlaubte Bestandteile

Fliesen, wie z.B. Wandfliesen, Bodenfliesen, Keramische Materialien (Toilettenschüssel, Waschbecken etc.)



Diese Bestandteile dürfen nicht enthalten sein!

Bauschutt, gipshaltige Baustoffe, Reste von Putz (Gipsputze etc.), Baustellenabfälle, sonstige Fremdstoffe



Bauschutt (ohne Analyse)



Erlaubte Bestandteile

Mineralisches Material, Bauschutt, Mauerwerk, Beton, Ziegel, Kalksandstein, Dachziegel, Steine, Mörtel



Diese Bestandteile dürfen nicht enthalten sein!

Boden, Rigips, Porenbeton, Baustoffe auf Gipsbasis (Rigips etc.), Fliesen, Keramik, gefährliche Abfälle (z.B. Asbest, Dachpappe), Dämmmaterial (KMF), sonstige Fremdstoffe (z.B. Holz, Kabel)



Baustoffe auf Gipsbasis



Erlaubte Bestandteile

Gemische aus Ytong-Steinen, Porenbeton, Gips, Gipsbaustoffen, gipshaltige Putze, Gipskartonplatten und Fermacellplatten



Diese Bestandteile dürfen nicht enthalten sein!

Baustellenabfälle, Styropor, gefährliche Abfälle (z.B. Asbestzement, Dachpappe, Mineralwolle (KMF)), Farben und Lacke, elektrische Geräte



Asphaltaufbruch (teerfrei)



Erlaubte Bestandteile

Asphaltaufbruch, Straßenaufbruch



Diese Bestandteile dürfen nicht enthalten sein!

Beton, Bauschutt, Fliesen und Keramik, Altholz, Bauabfälle, gefährliche Abfälle (z.B. Asbest, Dachpappe)



ANNAHME NUR MIT ANALYSE AUF PAK UND ASBEST MÖGLICH.

Betonaufbruch



Erlaubte Bestandteile

Beton



Diese Bestandteile dürfen nicht enthalten sein!

Bauschutt, Bauabfälle, Altholz, Kabel, gefährliche Abfälle (z.B. Asbest, Dachpappe)



**VERSCHIEDENE PREISE: JE KANTENLÄNGEN!
(...BIS 60 CM, ...BIS 100 CM, ...BIS 300 CM)**



Boden Z0 (ohne Analyse)



Erlaubte Bestandteile

Boden unbelastet, Bodenaushub naturbelassen



Diese Bestandteile dürfen nicht enthalten sein!

Bauschutt, Fliesen und Keramik, sonstige Fremdstoffe (z.B. Altholz, Wurzelstöcke)



**MAX. 20 KUBIKMETER JE ANFALLSTELLE, DARÜBER HINAUS IST DIE ANNAHME NUR MIT ANALYSE MÖGLICH.
BÖDEN VON TANKSTELLEN ODER WERKSTÄTTEN NUR MIT ANALYSE**



Busch- und Gartenabfälle



Erlaubte Bestandteile

Busch- und Gartenabfälle, z.B. Laub, Rasenschnitt, Baum- und Strauchschnitt bis Ø 10 cm



Diese Bestandteile dürfen nicht enthalten sein!

Bodenaushub, mineralische Anteile, gefährliche Abfälle (z.B. Dämmmaterial), sonstige Fremdstoffe

Stubben und Stammholz



Erlaubte Bestandteile

Stammholz, z.B. aus Baumfällung, Stubben/Stammholz ab Ø 10 cm, Wurzelstöcke ab Ø 10 cm



Diese Bestandteile dürfen nicht enthalten sein!

Busch- und Gartenabfälle, Bodenaushub, mineralische Abfälle, gefährliche Abfälle (z.B. Dämmmaterial), sonstige Fremdstoffe



**! GEFÄHRLICHER ABFALL!
BESONDERHEITEN BEACHTEN**

Dämmstyropor / Baustyropor



Erlaubte Bestandteile

WDVS (hergestellt nach 19xx), EPS, XPS, Styropor



Diese Bestandteile dürfen nicht enthalten sein!

Baustellenabfälle, Anhaftungen von z.B. Holz, Kunststoffen, Putz



VERPACKT IN TRANSPARENTEN PE-SÄCKEN ZU ENTSORGEN!

Asbest



Erlaubte Bestandteile

Asbest, Asbestzementplatten,
Asbesthaltiger Putz (nur mit Analyse!)



Diese Bestandteile dürfen nicht enthalten sein!

Asbesthaltige Geräte, Dachpappe, Baustellenabfälle, Boden



**STAUBDICHT UND REIßFEST VERPACKT ZU ENTSORGEN IN:
ASBEST-BAGS (BRUCH) / PLATTEN-BAGS (ASBEST-PLATTEN)!
ASBESTHALTIGEN PUTZ / ESTRICH NUR MIT ANALYSE**



Sperrmüll



Erlaubte Bestandteile

Möbel, Hausrat, wie z.B. Sofas, Schränke, Bettrahmen etc.



Diese Bestandteile dürfen nicht enthalten sein!

Mineralische Abfälle (z.B. Bauschutt), Organische Abfälle, gefährliche Abfälle (z.B. Dachpappe, Asbest, KMF), elektrische Geräte



Gewerbeabfälle AzV (Abfall zur Verwertung)



Erlaubte Bestandteile

Pappe, Papier, Kartonagen (PPK), Folien, Kunststoffe, Verpackungsstyropor, Metalle, Altholz (A1 - A3)



Diese Bestandteile dürfen nicht enthalten sein!

Organische Abfälle, Atemschutzmasken aller Art, gefährliche Abfälle (z.B. Asbest, KMF), elektrische Geräte, Farben und Lacke, Restmüll, Bauschutt und Beton, Glas



Dachpappe



Erlaubte Bestandteile

Dachpappe (ohne Anhaftungen von Styropor), Dachbahnen teer- oder bitumenhaltig



Diese Bestandteile dürfen nicht enthalten sein!

Bauschutt, Baustellenabfälle, Anhaftungen von Altholz, Styropor, Kork, KMF



AB 3 KUBIKMETER NUR MIT ANALYSE AUF: PAK, ASBEST UND QUECKSILBER (INKL. PROBENAHMEPROTOKOLL UND FOTOS).

**! GEFÄHRLICHER ABFALL!
BESONDERHEITEN BEACHTEN**



**! GEFÄHRLICHER ABFALL!
BESONDERHEITEN BEACHTEN**

Dämmmaterial / Künstliche Mineralfasern (KMF)



Erlaubte Bestandteile

Mineralfasern, Steinwolle, Dämmstoffe zur Wärmeisolierung (KMF = Künstliche Mineralfasern)




Diese Bestandteile dürfen nicht enthalten sein!

Akustik-Deckenplatten, Styropor, Bauschutt, Baustellenabfälle, Busch- und Gartenabfälle



**STAUBDICHT UND GESCHLOSSEN IN KMF-BAGS VERPACKT ZU ENTSORGEN!
DÄMMMATERIAL UND STYROPOR DÜRFEN NICHT VERMISCHT ENTSORGT WERDEN!**



Akustik-Deckenplatten



Erlaubte Bestandteile

Akustik-Deckenplatten (z.B. Odenwald-Deckenplatten)



Diese Bestandteile dürfen nicht enthalten sein!

KMF, Steinwolle, Styropor



**ANNAHME NUR MIT ANALYSE AUF ASBEST-, MINERALFASERGEHALT, DOC, PH-WERT, PCB, FLUORID MÖGLICH (INKL. FOTO, PROBENAHE- U. PROBE BegLEITPROTOKOLL).
STAUBDICHT UND REIßFEST VERPACKT IN BAGS FÜR DECKENPLATTEN ZU ENTSORGEN!**

Analysen

Eine gesetzeskonforme Abfallentsorgung erfordert Nachweise.

Zur gesetzeskonformen Entsorgung gehören Nachweise, die der zuständigen Behörde vorzulegen sind. Einige Abfälle benötigen Analysen auf verschiedene Schadstoffe, bzw. deren Schadstoffgehalt. Dies sollten Sie immer bei Ihrem Entsorgungsauftrag berücksichtigen.

Boden (ab 20 m³)

Analyse nach Deponieverordnung und Probenahmeprotokoll

Dachpappe (ab 3 m³)

Analyse auf PAK, Asbestgehalt, Quecksilber und Probenahmeprotokoll

Deckenplatten

Analyse auf Asbestgehalt, Mineralfasergehalt, DOC, ph-Wert, PCB, Fluorid
Inkl. Fotos, Probenahmeprotokoll und Probebegleitprotokoll

Asphaltaufbruch

Analyse auf PAK, Asbest und Probenahmeprotokoll

Asbesthaltiger Putz/Estrich

Analyse nach Deponieverordnung und Probenahmeprotokoll



Wir helfen Ihnen bei der Abfallkategorisierung!

**Heinz Husen Containerdienst
GmbH & Co. KG**

**Ritscherstr. 10
21244 Buchholz**

Tel. 04186 / 88 850

**info@heinz-husen.de
www.heinz-husen.de**

**! ÖFFNUNGSZEITEN
Mo - Fr: 07.00 - 17.00 Uhr**

